



PROJECT TITLE

방배삼익아파트
주택재건축 정비사업
"공공청사 신축공사"

Kunwon

주'동'합'작'건축사사무소'건원
ARCHITECTS | PLANNERS | ENGINEERS
서울특별시 서초구 효령로 267 (서초동) 명인타워
TEL (02) 3467-7118 FAX (02) 3467-3224

- NOTE.
- 각 실 출입구(문) 유효폭은 0.9M 이상 설치. (자동문이 아닌 경우에는 출입문 옆에 0.6M 이상의 활동공간을 확보해야함)
 - 각 실 출입구(문) 손잡이 높이 0.80이상 0.9M이하 설치.
 - 각 실 출입구(문) 손잡이 형태는 레버형, 수평 또는 수직 막대형으로 설치
 - 각 실 출입구(문) 단차없음.
 - 복도내 기울기 단차없이 시공할 것. (단차발생시 경사로 기준에 맞게 설치)
 - 장애인편의시설 설치시 장애인편의시설 설치계획도를 반드시 참조할 것.
 - 공공업무동 의무비치용품(점자업무안자, 휠체어, 8배율 이상의 확대경, 공중모사전송기 및 보청기기)은 출입구부근에 설치.
 - 사용승인시 점검자와 협의하여 안내표지판 설치.
 - 옥상정원 설치시 장애인 출입이 가능하도록 출입구 단차없이 계획.
 - 승강기와 연결되어지는 공간의 출입문은 출입이 가능하도록 설치.
 - 계단 유효폭은 손잡이를 뺀 나머지 폭이 1200이 나오도록 할 것.
 - 모든 계단의 첫 단 첩면 높이는 다른 첩면과 동일한 높이로 기준에 적합하게 시공.

6	24.07	코어부분 변경	
5	24.06	3층 장애인화장실 생성	
REV.	DATE	DESCRIPTION OF REASON	NAME

DRAWING TITLE

지상 3층 평면도

APPROVAL DATE

2025. 02.

APPROVED

PROJECT CODE

CHECKED

SCALE

A3 : 1/200
A1 : 1/100

DESIGNED

SHEET NO.

DRAWN

DRAWING NO.

A-105

REV.